

CLONE 4 DARK

BORN TO FIGHT : CLONE 4 EST SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ACCUEILLIR LES CONFIGURATIONS LES PLUS EXIGEANTES ET PERSONNALISER VOTRE CHÂSSIS DE A À Z. L'INTÉRIEUR DU CHÂSSIS DISPOSE DE PLUSIEURS EMPLACEMENTS POUR ACCUEILLIR VOS COMPOSANTS : CARTES-MÈRES ATX, MATX, ITX, DES CARTES GRAPHIQUES JUSQU'À 345 MM DE LONGUEUR, OU ENCORE VOTRE VENTIRAD CPU D'UNE HAUTEUR MAX DE 160 MM. VOUS POUVEZ MONTER JUSQU'À 4 DISQUES SSD...&NBSP;

LIGHT SHOW : ÉTEIGNEZ LA LUMIÈRE ET APPUYEZ SUR LE BOUTON POWER ! CLONE 4 OFFRE UN DESIGN INÉDIT DE LUMIÈRE. EN EFFET, SA FAÇADE COURBE EST ÉQUIPÉE D'UNE BANDE LED ARGB MAIS LE PLUS IMPORTANT SE SITUE SUR SA PAROI LATÉRALE EN VERRE TREMPÉ QUI LAISSE APPARAÎTRE L'INSIGNE EMBLÉMATIQUE SPIRIT OF GAMER.

RGB SPECTRUM : SON VENTILATEUR METTRA EN VALEUR VOS COMPOSANTS. 60 MODES RGB PRÉDÉFINIS PEUVENT ÊTRE FACILEMENT CONTRÔLÉ À L'AIDE DU BOUTON LED DÉDIÉ OU DIRECTEMENT DEPUIS L'APPLICATION DE VOTRE CARTE-MÈRE COMPATIBLE : ASUS AURA SYNC, RGB FUSION READY, MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC. PERSONNALISER CLONE 4 N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

AMORED CASE : UNE CONCEPTION ASTUCIEUSE CAR LA PAROI EN VERRE TREMPÉ DE 4 MILLIMÈTRES EST MONTÉE SUR DES CHARNIÈRES, ET S'OUVRE COMME UNE FENÊTRE. UN PETIT VERROU DISCRET VOUS PERMET D'OUVRIR ET FERMER LA PAROI SANS UTILISER D'OUTILS, NI VIS...&NBSP;

COLD WAR : EMBLÈME POUR 8 VENTILATEURS, CLONE 4 EST LIVRÉ AVEC 2 VENTILATEURS PRÉINSTALLÉS, UN VENTILATEUR ARGB SPECTRUM À L'ARRIÈRE ET UN VENTILATEUR STANDARD À L'AVANT. ENFIN, SI VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT INSTALLER UN WATERCOOLING AIO : 360 MM MAX À L'AVANT, UN 120 MM MAX À L'ARRIÈRE OU UN

Prix de vente conseillé :

74,90 € TTC

240 MM MAX EN HAUT. LE COMPARTIMENT D'ALIMENTATION EST ÉGALEMENT CONÇU ISOLER LA CHALEUR DU RESTE DE VOTRE SETUP.



Spécifications :

Principales caractéristiques: Format du boîtier : Moyen tour

Principales caractéristiques: Format d'alimentation (PSU) : ATX / EPS (non incluse)

Principales caractéristiques: Format de carte mère : ATX / Micro ATX / Mini ITX

Principales caractéristiques: Hauteur Ventilateur CPU max : 160 mm

Principales caractéristiques: Nombre de slots PCI : 7 + 2 Verticales

Principales caractéristiques: Longueur carte graphique max. : 345 mm

Panel I/O: On/Off

Panel I/O: Indicateurs LED

Panel I/O: USB : 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0

Panel I/O: Reset

Panel I/O: Contrôleur RGB

Panel I/O: HD Audio : 1 x Jack 3,5 mm Audio /1 x Jack 3,5 mm Micro

RGB Contrôleur: Hub contrôleur Spirit of Gamer 60 modes RGB inclus (4 ventilateurs max)

RGB Contrôleur: Compatible : Asus Aura Sync, RGB Fusion Ready, MSI Mystic Light Sync, ASROCK Polychrome Sync,

Baies: HDD 3.5": 2

Baies: Lecteur 5.25" : Non compatible

Baies: SSD 2.5" : 4 (2 si HDD 3.5" x 2)

Ventilateurs préinstallés (inclus): Façade : 1 X 120 mm

Ventilateurs préinstallés (inclus): Arrière : 1 X 120 mm ARGB
Emplacements ventilateurs (non inclus): Compartiment PSU : 2 x 120 mm
Emplacements ventilateurs (non inclus): Façade : 2 x 120 mm
Emplacements ventilateurs (non inclus): Dessus : 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm
Conception: Matériaux : Verre trempé / Acier / ABS (Plastique)
Conception: Filtres anti-poussière : 2
Conception: Câble management : 20 mm
Conception: Dimensions châssis (Lxlxh) : 36 x 21 x 44 cm
Conception: Dimensions boîtier (Lxlxh) : 43.5 x 22 x 45.5 cm
Conception: Poids net : 6 Kg
Watercooling supportés: Arrière : 120 mm
Watercooling supportés: Façade : 120 / 240 / 280 / 360 mm (Epaisseur 60 mm max)
Watercooling supportés: Dessus : 120 / 240 mm

Logistique :

Packaging :

Référence : 8902RA

EAN : 3700104427808

Dimensions (cm) : 52 x 28,5 x 51 cm

Poids : 7 kg