

CLONE 3 ARTIC

CLONE SERIES : CLONE 3 SERA IDÉAL POUR VOTRE CONFIGURATION GAMING. SPACIEUX, IL EST COMPATIBLE AVEC LES CARTES MÈRES ATX À MINI-ITX ET PEUT ACCUEILLIR UNE CARTE GRAPHIQUE DE 310 MM TOUT EN PROPOSANT UNE VENTILATION OPTIMISÉE ET COLORÉE GRÂCE À SES 2 VENTILATEURS INCLUS ET SES 6 EMPLACEMENTS SUPPLÉMENTAIRES. SON DESIGN AUDACIEUX SE TRADUIT PAR DES PAROIS TRANSPARENTES EN VERRE TREMPÉ ET UN SYSTÈME ARGB COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES CARTES MÈRES ÉQUIPÉES D'UN CONNECTEUR ARGB 3 PINS / 5V.&NBSP;

ARGB SYNC. SYSTEM : CLONE 3 EST ÉQUIPÉ D'UN CONTRÔLEUR RGB ADRESSABLE. CELUI-CI PERMET DE PERSONNALISER LE RÉTROÉCLAIRAGE JUSQU'À 4 VENTILATEURS ET LES BANDES LED EN FAÇADE. SON SYSTÈME INTELLIGENT PERMET DE SÉLECTIONNER L'UN DES 60 MODES INTÉGRÉS : COULEURS STATIQUES, EFFETS RGB DYNAMIQUES...

ARGB 100% COMPATIBLE : VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BASCULER LE CONTRÔLE DU RÉTROÉCLAIRAGE DIRECTEMENT À L'APPLICATION DE VOTRE CARTE-MÈRE COMPATIBLE : ASUS AURA SYNC, RGB FUSION READY, MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC. PERSONNALISER CLONE 3 N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

6 BAIES HDD ! CONÇU POUR ACCUEILLIR UNE CONFIGURATION PERFORMANTE, CLONE 3 EST SPACIEUX ET PERMET D'INSTALLER TOUS VOS COMPOSANTS HIGH-TECH. AVEC PAS MOINS DE 3 EMPLACEMENTS POUR SSD 2.5" ET 3 EMPLACEMENTS POUR HDD 3.5".

WATERCOOLING COMPATIBLE LE CLONE 3 EST COMPATIBLE AVEC LES RADIATEURS DE 120/140/240/280 MM POUR UN REFROIDISSEMENT PLUS POUSSÉ DU PROCESSEUR POUR LES CONFIGURATIONS LES PLUS EXIGEANTES. SI VOUS PRÉFÉREZ UN VENTIRAD, LE BOITIER ACCEPTE LES RÉFÉRENCES JUSQU'À 160 MM DE HAUTEUR.

Prix de vente conseillé :

59,90 € TTC

**Spécifications :**

Principales caractéristiques: Format du boîtier : Moyen tour

Principales caractéristiques: Nombre de slots PCI : 7

Principales caractéristiques: Format d'alimentation (PSU) : ATX / EPS (non incluse)

Principales caractéristiques: Format de carte mère : ATX / Micro ATX / Mini ITX

Principales caractéristiques: Hauteur Ventilateur CPU max : 160 mm

Principales caractéristiques: Longueur carte graphique max. : 310 mm

Panel I/O: On/Off

Panel I/O: Indicateurs LED

Panel I/O: USB : 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0

Panel I/O: Contrôleur RGB

Panel I/O: HD Audio : 1 x Jack 3,5 mm Audio / 1 x Jack 3,5 mm Micro

RGB Contrôleur: Hub contrôleur Spirit of Gamer 60 modes RGB inclus (4 ventilateurs max)

RGB Contrôleur: Compatible : Asus Aura Sync, RGB Fusion Ready, MSI Mystic Light Sync, ASROCK Polychrome Sync,

Baies: Lecteur 5.25" : Non compatible

Baies: SSD 2.5" : 3

Baies: HDD 3.5" : 3

Ventilateurs préinstallés (inclus): Façade : 1 X 120 mm

Ventilateurs préinstallés (inclus): Arrière : 1 X 120 mm ARGB

Emplacements ventilateurs (non inclus): Compartiment PSU : 2 x 120 mm
Emplacements ventilateurs (non inclus): Façade : 2 x 120 mm
Emplacements ventilateurs (non inclus): Dessus : 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm
Conception: Matériaux : Verre trempé / Acier / ABS (Plastique)
Conception: Filtres anti-poussière : 2
Conception: Dimensions châssis (LxIxh) : 33 x 20.8 x 43 cm
Conception: Dimensions boîtier (LxIxh) : 39 x 21.8 x 44.7 cm
Conception: Poids net : 4.3 Kg
Conception: Câble management : 25 mm
Watercooling supportés: Arrière : 120 mm
Watercooling supportés: Dessus : 120 / 240 mm
Watercooling supportés: Façade : 120 / 240 / 280 mm (Epaisseur 60 mm max)

Logistique :**Packaging :**

Référence : 8001RAW
EAN : 3700104427839
Dimensions (cm) : 49,6 x 27 x 43,7 cm
Poids : 5,3 kg