

SPARK ARTIC

Spark ! le châssis Gamer qui repousse les limites. Spark est prêt à conquérir toutes les arènes de jeu avec sa compatibilité pour les formats ATX, mATX et ITX. Équipé de 7 ports d'extension, d'un port USB Type-C, de deux ports USB 3.0 et de prises audio HD, ce châssis assure une connectivité complète pour tous vos périphériques. Le bouton RGB offre un contrôle rapide vous permettant de personnaliser votre setup.

Vue Panoramique à 270° pour un show épique ! Exposez votre build de gamer avec la façade et la paroi latérale en verre trempé de 4 mm. Spark offre une vue panoramique à 270° de vos composants. Ce design transparent transforme votre PC en une vitrine spectaculaire, parfaite pour impressionner vos adversaires et mettre en avant votre configuration haut de gamme.

Stockage massif pour des performances ultimes : Spark assure un espace de stockage généreux avec deux baies pour SSD 2.5" et deux pour HDD 3.5". Que vous soyez un collectionneur de jeux ou un créateur de contenu, ce châssis vous permet de gérer vos données avec rapidité et efficacité, offrant une performance accrue et un avantage stratégique.

Ventilation et rétroéclairage RGB pour une ambiance de jeu intense. Dominez le refroidissement avec les 6 ventilateurs ARGB inclus de Spark, offrant jusqu'à 60 modes de rétroéclairage pour une personnalisation ultime. Il reste encore trois emplacements disponibles pour obtenir jusqu'à 9 ventilateurs au total, ce châssis garantit un flux d'air optimal et un rétroéclairage percutant. De plus, il est pleinement compatible avec les systèmes ARGR comme ASUS Aura et les autres marques de cartes-mères ARGB pour une synchronisation parfaite du rétroéclairage.

Prix de vente conseillé :

139,90 € TTC



Compatibilité watercooling et spécifications extrêmes : Pour les gamers exigeants, Spark supporte des systèmes de watercooling AIO jusqu'à 360 mm en haut, 240 mm sur la paroi de la carte-mère et 120 mm à l'arrière. Avec ses filtres anti-poussière, son espace de gestion des câbles de 3.3 cm et son châssis en acier SPCC robuste de 0.6mm, il assure une installation propre, durable et prête pour les performances les plus intenses. Spark est conçu pour les gamers qui refusent les compromis et cherchent à atteindre des performances inégalées.

Spécifications :

Principales caractéristiques: Format de carte mère : ATX / Micro ATX

Principales caractéristiques: Hauteur ventilateur CPU max : 181 mm

Principales caractéristiques: Longueur carte graphique max. : 410 mm

Principales caractéristiques: Format du boîtier : Moyen tour

Principales caractéristiques: Nombre de slots PCI : 7

Principales caractéristiques: Format d'alimentation (PSU) : ATX / EPS (non incluse)

Panel I/O: On/Off

Panel I/O: Indicateurs LED

Panel I/O: HD Audio : 1 x Jack 3,5 mm Audio / 1 x Jack 3,5 mm Micro

Panel I/O: Contrôleur RGB ou Reset

Panel I/O: USB : 1 x USB-Type C / 2 x USB 3.0

RGB Adressable: Compatible : Asus Aura Sync, RGB Fusion Ready, MSI Mystic Light Sync, ASROCK Polychrome Sync,

RGB Adressable: Hub contrôleur Spirit of Gamer 60 modes RGB inclus (6 ventilateurs max)

Baies: SSD 2.5" : 2

Baies: HDD 3.5" : 2

Ventilateurs préinstallés (inclus): Compartiment alimentation : 2 ventilateurs 120mm ARGB

Ventilateurs préinstallés (inclus): A l'arrière : 1 Ventilateur 120mm ARGB

Ventilateurs préinstallés (inclus): Nombre de ventilateurs inclus : 6

Ventilateurs préinstallés (inclus): Sur la paroi C/M : 3 ventilateurs 120mm ARGB

Emplacements ventilateurs (non inclus): Capacité maximale de ventilateurs : 9

Emplacements ventilateurs (non inclus): En haut : 3 emplacements pour ventilateurs 120mm ou 2 x 140 mm

Emplacements ventilateurs (non inclus): Compartiment alimentation : 1 emplacement pour ventilateur 120mm

Conception: Nombre de filtres anti-poussière x2 (en haut : ventilateur / sous le boîtier : compartiment PSU)

Conception: Façade + paroi latérale transparente en verre 4 mm (Tempered Glass)

Conception: Paroi C/M en métal + mesh au niveau des ventilateurs

Conception: Châssis en acier SPCC 0.6 mm

Conception: Câble management : large espace de 3.3 cm pour ranger vos câbles

Conception: Système ouverture panneaux latéraux : Vis

Conception: Dimensions boîtier (L x l x h) : 45.3 x 23.5 x 45 cm

Conception: Dimensions châssis (L x l x h) : 43 x 23.5 x 43 cm

Conception: Poids : 7.2 Kg

Conception: Kit de visserie inclus

Watercooling supportés: A l'arrière : compatible 120 mm

Watercooling supportés: Sur la paroi C/M : compatible 240 mm max

Watercooling supportés: En haut : compatible 360 mm max

Logistique :

8305RAW

Coloris : Blanc

EAN : 3700104427969

Carton : 50 x 29.4 x 50.3 cm

Poids Brut : 8.6 Kg