SUZA INTERNATIONAL
PARC D'ACTIVITÉS DU BEL AIR
11, avenue Joseph Froëlicher
CS 40591 Ferrières-en-Brie
77164 Marne-la-Vallée Cedex 3
France
Tél. +33 (0)1 55 81 08 08
Fax. +33 (0)1 55 81 08 09
Email : info@suza.fr

OPTIMA SERIES 350W

Prix de vente conseillé :

64,90 € TTC

Le châssis d'ordinateur OPTIMA offre une polyvalence exceptionnelle avec son format mATX et mITX, adapté à une variété de configurations. Il est doté de quatre ports d'extension, vous permettant d'étendre facilement votre système pour répondre à vos besoins. De plus, avec une hauteur de CPU maximale de 140 mm et un espace VGA de 250 mm, il peut accueillir des composants performants sans compromis.

Pour le stockage, le châssis OPTIMA propose deux emplacements pour SSD 2.5" et deux autres emplacements pour HDD 3.5", garantissant un espace suffisant pour vos données et votre système d'exploitation. En termes de connectivité, vous disposez d'un port USB 3.0, d'un port USB 2.0, ainsi que d'une prise Jack 3.5 mm (4 pins) pour une expérience audio complète.

Pour maintenir des températures optimales, le châssis est équipé d'un emplacement, à l'arrière, pour un ventilateur de 80 mm. De plus, son design intelligent positionne l'alimentation ATX standard en haut pour une meilleure circulation de l'air et une esthétique propre. Une alimentation de 350W nominale est incluse, offrant une puissance adaptée pour des configurations variées et garantissant une installation simplifiée

Design 100% Métal : fabriqué en acier SPCC de 0.6 mm d'épaisseur, le châssis OPTIMA est à la fois robuste et léger, mesurant 26 x 16.5 x 35.3 cm et pesant seulement 2.1 kg. Cela en fait un choix idéal pour les utilisateurs à la recherche d'un châssis compact et fonctionnel pour un PC bureautique High Tech.

SUZA INTERNATIONAL

PARC D'ACTIVITÉS DU BEL AIR
11, avenue Joseph Froëlicher
CS 40591 Ferrières-en-Brie
77164 Marne-la-Vallée Cedex 3
France

Tél. +33 (0)1 55 81 08 08
Fax. +33 (0)1 55 81 08 09
Email : info@suza.fr

Spécifications :

Connectique: USB 3.0 x 1
Connectique: USB 2.0 x 1
Connectique: Prise Jack 3.5 mm (Audio et Micro) x 1
Alimentation: 350 W nominale incluse
Alimentation: Ventilateur 80mm Thermorégulée

Alimentation: Connecteurs (ATX / EPS 12V 4+4 x1, Carte-mère x1, Floppy x1, Molex x2, PCI-E 6+2 Pin, SATA x3)
Carte-mère: Compatibilité
Carte-mère: Ports d'extension 4
Carte-mère: CPU
Carte-mère: VGA
Ventilateurs et refroidissement: Arrière (non inclus)
Rétroéclairage: Non
Design: 100% Métal
Design: Châssis SPCC 0
Baies: HDD 2.5" x2
Baies: HDD 3.5" x2
Dimensions: 26 x 16.5 x 35.3 cm
Poids: 3.1 Kg
Contenu de l'emballage: Guide d'installation rapide
Contenu de l'emballage: Châssis Optima

Logistique :

Packaging :

Référence : 8301B

EAN : 3700104427976

Dimensions (cm) : 39 x 31 x 21 cm

Poids : 3.76 kg