

REBEL NX ARTIC

Un châssis compact qui libère la puissance de votre setup : REBEL NX accueille les cartes mères ATX, mATX et ITX, offrant une flexibilité totale pour créer votre configuration idéale. Compatible avec les cartes graphiques jusqu'à 325 mm et les ventirads CPU jusqu'à 160 mm, il est prêt à recevoir les composants les plus performants pour libérer toute la puissance de votre machine.

Un refroidissement performant avec un rétro-éclairage RGB immersif : Équipé de 4 ventilateurs ARGB 120 mm préinstallés, REBEL NX assure un flux d'air optimal pour garder vos composants au frais même en pleine charge. Il peut accueillir jusqu'à 6 ventilateurs et un watercooling AIO jusqu'à 360 mm en façade, garantissant une température maîtrisée lors de vos sessions gaming les plus intenses. En plus de ses 14 modes RGB intégrés, le rétro-éclairage ARGB des ventilateurs peut être synchronisé avec les cartes mères compatibles : ASUS Aura Sync, RGB Fusion Ready, MSI Mystic Light Sync... pour créer un écosystème RGB parfaitement harmonisé avec l'ensemble de votre configuration.

Une connectique complète à portée de main : Le panneau I/O en façade met à disposition 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 et une prise audio HD pour casque et micro. Avec ses LED indicatrices, boutons Power et Reset, vous gardez le contrôle de votre setup en toute simplicité, prêt à lancer vos parties à tout moment.

Un stockage modulable pour répondre à vos besoins : REBEL NX offre une capacité de stockage flexible avec deux configurations possibles : jusqu'à 4 SSD 2.5" + 1 HDD 3.5", ou 2 SSD 2.5" + 3 HDD 3.5". Que vous privilégiez la vitesse des SSD ou la capacité des disques durs, vous pouvez adapter votre châssis à votre usage et à vos ambitions.

Un design gamer robuste et pratique : Alliant

Prix de vente conseillé :

69,90 € TTC



acier SPCC 0,55 mm, façade Metal Mesh et paroi latérale en verre trempé, le REBEL NX affiche un style résolument gamer et met en valeur votre configuration ARGB. Les filtres à poussière amovibles et le câble management intégré facilitent l'entretien et garantissent un montage propre et efficace. Compact et léger, il combine esthétique, performances et praticité pour les joueurs qui veulent en mettre plein la vue.

Spécifications :

Principales caractéristiques: Carte graphique VGA compatible : longueur 325 mm max

Principales caractéristiques: Format(s) compatible(s) : ATX, mATX, ITX

Principales caractéristiques: Ports d'extension : x7

Principales caractéristiques: Ventirad ou Watercooling CPU compatible : hauteur 160 mm max

Panel I/O: 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0

Panel I/O: Indicateurs LED / Reset(ou RGB)

Panel I/O: 1 x HD Audio (Casque/ Micro)

Panel I/O: Bouton Power

RGB Adressable: Compatible : Asus Aura Sync, RGB Fusion Ready, MSI Mystic Light Sync, ASROCK Polychrome Sync

Baies: Configuration 1 : SSD 2.5" x 4 + HDD 3.5" x 1

Baies: Configuration 2 : SSD 2.5" x 2 + HDD 3.5" x 3

Ventilateurs préinstallés (inclus): Avant : 3 x 120 mm ARGB préinstallés

Ventilateurs préinstallés (inclus): Capacité maximale de ventilateurs : 6

Ventilateurs préinstallés (inclus): Arrière : 1 x 120 mm ARGB préinstallé

Emplacements ventilateurs (non inclus): En haut : 2 emplacement pour ventilateur 120 mm

Conception: Câble management

Conception: Filtres poussière amovibles

Conception: Emplacement dans le compartiment spécial isolation thermique

Conception: Façade en metal mesh +ABS

Conception: Parois ouverture vis

Conception: Alimentation ATX 176 mm max (non incluse)

Conception: Paroi en verre trempé / Châssis Acier SPCC 0.55 mm

Conception: Châssis (L*I*h) : 33 x 20 x 43 cm

Conception: Boitier (L*I*h) : 37 x 20 x 45 cm

Conception: Poids : 4 Kg

Watercooling supportés: Avant : 360 mm max

Watercooling supportés: Arrière : 120 mm max

Logistique :

8501RAW

Coloris : Blanc

EAN : 3700104437029

Carton : 49.5 x 25.5 x 44 cm

Poids Brut : 5.1 Kg