SUZA INTERNATIONAL
PARC D'ACTIVITÉS DU BEL AIR
11, avenue Joseph Froëlicher
CS 40591 Ferrières-en-Brie
77164 Marne-la-Vallée Cedex 3
France
Tél. +33 (0)1 55 81 08 08
Fax. +33 (0)1 55 81 08 09
Email : info@suza.fr

VIPER CRX ARTIC

Un châssis haut de gamme pour les configurations extrêmes : VIPER CRX est conçu pour accueillir vos configurations les plus ambitieuses, compatible ATX, mATX et ITX. Avec une capacité graphique jusqu'à 390 mm et un ventirad CPU jusqu'à 165 mm, il offre tout l'espace nécessaire pour des composants puissants et évolutifs. Sa vue à 270°, grâce à sa façade et sa paroi en verre trempé, permet de mettre en valeur votre configuration ARGB et de profiter pleinement de votre setup gaming haut de gamme.

Un suivi en temps réel avec écran LCD intégré : VIPER CRX embarque un écran LCD frontal qui affiche en direct les informations essentielles de votre système. En utilisant l'application Spirit of Gamer, vous pouvez visualiser la température du processeur, la vitesse des ventilateurs et d'autres données clés, pour suivre l'état de votre machine tout en sublimant votre configuration.

Un refroidissement ARGB PWM et watercooling pour des performances extrêmes : VIPER CRX embarque 6 ventilateurs ARGB PWM préinstallés pour assurer un flux d'air puissant et silencieux. Grâce à la technologie PWM (Pulse Width Modulation), la vitesse des ventilateurs s'ajuste automatiquement à la température de votre système, garantissant le parfait équilibre entre refroidissement et discrétion sonore. Pour les configurations les plus exigeantes, le boîtier prend en charge un watercooling AIO jusqu'à 360 mm sur le haut et 240 mm sur la paroi, vous offrant des performances thermiques irréprochables même en pleine charge.

Un espace de stockage et une connectique premium : Profitez d'une connectique moderne avec USB-C, USB 3.0 et HD Audio pour des transferts rapides et un confort d'utilisation maximal. Le VIPER CRX intègre 3 baies SSD 2.5'' et 1 baie HDD 3.5'', combinant vitesse et capacité pour tous vos jeux, contenus et projets multimédias.

Un design robuste et pratique pensé pour les

SUZA INTERNATIONAL
PARC D'ACTIVITÉS DU BEL AIR
11, avenue Joseph Froëlicher
CS 40591 Ferrières-en-Brie
77164 Marne-la-Vallée Cedex 3
France
Tél. +33 (0)1 55 81 08 08
Fax. +33 (0)1 55 81 08 09
Email : info@suza.fr
FABRICANT DE MATERIELS & ACCESSOIRES INFORMATIQUE
WWW.SUZA.EU

Prix de vente conseillé :

139,90 € TTC

puristes : Avec son châssis en acier SPCC 0,8 mm et son système d'ouverture sans outil, le VIPER CRX offre une solidité haut de gamme et un entretien simplifié. Les filtres à poussière amovibles et le câble management intégré assurent un montage propre, tandis que son design en verre trempé met en valeur chaque détail de votre setup ARGB pour un effet visuel spectaculaire.

Spécifications :

Principales caractéristiques: Format : ATX, mATX, ITX
Principales caractéristiques: Ports d'extension : 7
Principales caractéristiques: CPU : Hauteur 165 mm max
Principales caractéristiques: VGA : Longueur 390 mm max
Panel I/O: Ecran LCD : affichage de la température,
Panel I/O: 1 x USB-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0
Panel I/O: 1 x HD Audio (Casque/ Micro)
Panel I/O: Indicateurs LED / Reset (ou RGB)
Panel I/O: Bouton Power
Panel I/O: Téléchargeable depuis le site Spirit of Gamer, l'application permet d'activer l'écran LCD intégré et d'afficher en temps réel les informations système : température du processeur, vitesse des ventilateurs, et bien plus encore.
RGB Adressable: Compatible : Asus Aura Sync, RGB Fusion Ready, MSI Mystic Light Sync, ASROCK Polychrome Sync,
RGB Adressable: Hub contrôlleur Spirit of Gamer 60 modes RGB inclus (6 ventilateurs max)
Baies: SSD 2.5" : 3
Baies: HDD 3.5" : 1
Ventilateurs préinstallés (inclus): Paroi C/M : 2 x 120 mm ARGB PWM
Ventilateurs préinstallés (inclus): Arrière : 1 x 120 mm ARGB PWM

Ventilateurs préinstallés (inclus): Compartiment PSU : 3 x 120 mm ARGB PWM
Emplacements ventilateurs (non inclus): Haut : Emplacement pour 3 ventilateurs 120 mm
Conception: Alimentation ATX (230 mm max) , non incluse : emplacement compartiment spécial.
Conception: Câble management
Conception: Ouverture sans outil (parois clipsables)
Conception: Filtres poussière amovibles
Conception: Façade en verre trempé
Conception: Paroi en verre trempé / Châssis Acier SPCC 0.8 mm
Conception: Châssis (L*l* h) : 41 x 28.7 x 35.5 cm
Conception: Boitier (L*l* h) : 41 x 28.7 x 36..1 cm
Conception: Poids : 7 Kg
Watercooling supportés: Haut : 360 mm max
Watercooling supportés: Paroi : 240 mm max

Logistique :

8508RAW
Coloris : Blanc
EAN : 3700104437067
Carton : 42.2 x 36.5 x 49.5 cm
Poids Brut : 7.5 Kg