

SMARTPOWER 350W

- 80 mm

L'essentiel de la puissance, tout simplement : Pensée pour les **configurations bureautiques et multimédia**, l'alimentation **SMARTPOWER 350W** fournit une **puissance continue stable de 350W** (jusqu'à **480W en crête**) grâce à un **mono rail +12V fiable**. Parfaite pour les intégrateurs ou les utilisateurs à la recherche d'une solution simple, robuste et économique.

Connectique complète pour vos besoins du quotidien : Côté connectique, SMARTPOWER 350W propose un connecteur ATX 20+4 broches pour la carte-mère, un connecteur EPS 12V 4+4 broches pour le processeur, un PCI-E 6+2 broches pour les cartes graphiques, trois connecteurs SATA pour les disques et SSD, deux connecteurs Molex pour les périphériques, ainsi qu'un connecteur Floppy. L'ensemble est conçu avec des longueurs adaptées pour une intégration simple et soignée dans tous types de boîtiers.

Silence et fiabilité : Équipée d'un **ventilateur thermo-régulé de 80 mm**, SMARTPOWER 350W reste discrète pendant l'utilisation tout en assurant un **refroidissement constant et efficace**. Idéale pour préserver un environnement de travail calme, même dans un espace partagé.

Compacte et pratique : Avec ses **dimensions standards de 150 x 85 x 141 mm** et son **poids de 1,1 kg**, elle s'installe facilement dans la majorité des boîtiers ATX ou micro-ATX. Fournie avec un **guide d'installation rapide**, elle est immédiatement prête à intégrer votre configuration.

Prix de vente conseillé :**34,90 € TTC**

La fiabilité au cœur de votre setup : Fiable, accessible et silencieuse, **SMARTPOWER 350W** s'impose comme un choix évident pour toutes les configurations orientées productivité, intégration ou multimédia.

**Spécifications :**

Puissance nominale: 350W (480W max)
Connecteurs: Carte-mère (Longueur
Connecteurs: ATX / EPS 12V 4+4 Pin (Longueur
Connecteurs: PCI-E 6+2 Pin (Longueur
Connecteurs: SATA x3 (Longueur
Connecteurs: Molex x2 (Longueur
Connecteurs: Floppy (Longueur
Spécifications: Tension d'entrée
Spécifications: Intensité d'entrée
Spécifications: Fréquence d'entrée
Reffroidissement: 80 mm Thermo-régulé
Dimensions: 150 x 85 x 141 mm
Poids: 1.1 kg
Contenu de l'emballage: Guide d'installation rapide
Contenu de l'emballage: Alimentation Start Power

Logistique :



PARC D'ACTIVITÉS DU BEL AIR
11, avenue Joseph Froëlicher
CS 40591 Ferrières-en-Brie
77164 Marne-la-Vallée Cedex 3
France

Tél. +33 (0)1 55 81 08 08
Fax. +33 (0)1 55 81 08 09
Email : info@suza.fr

FABRICANT DE MATERIELS & ACCESSOIRES INFORMATIQUE

WWW.SUZA.EU

Packaging :

Référence : SP-350A8

EAN : 3700104426979

Dimensions : 21 x 16 x 9,5 cm

Poids : 1,2 kg

Master-carton :

Colisage : 10 Pièces

Dimensions : 49,5 x 33 x 23 cm

Poids : 11,8 kg