

SMARTPOWER 350W

- 120 mm

Prix de vente conseillé :

39,90 € TTC

Fiabilité et efficacité au cœur de votre PC : Pensée pour les **configurations bureautiques et multimédia**, l'alimentation **ADVANCE SMARTPOWER 350W** fournit une **puissance continue stable de 350W** (jusqu'à **480W en crête**) grâce à un **mono rail +12V**. Elle répond parfaitement aux besoins des utilisateurs à la recherche d'une solution fiable, accessible et performante.

Connectique complète et installation simplifiée : SMARTPOWER 350W intègre tous les connecteurs essentiels pour votre configuration : un connecteur ATX 20+4 broches pour la carte mère, un EPS 12V 4+4 broches pour le processeur, un PCI-E 6+2 broches pour la carte graphique, trois connecteurs SATA, deux Molex, et un connecteur Floppy. Chaque câble est conçu pour une intégration propre et rapide dans tous types de boîtiers.

Silence et refroidissement maîtrisé : Dotée d'un **ventilateur thermo-régulé de 120 mm**, cette alimentation adapte automatiquement sa vitesse en fonction de la température. Résultat : un **refroidissement efficace dans un silence appréciable**, idéal pour un usage en environnement de travail.

Format standard, intégration universelle : Avec ses **dimensions de 150 x 85 x 141 mm** et son **poids de 1,12 kg**, la SMARTPOWER 350W est compatible avec la majorité des boîtiers ATX et micro-ATX. Livrée avec son **guide d'installation rapide**, elle est prête à intégrer votre configuration dès l'ouverture de la boîte.

Sobre, stable et accessible : Que ce soit pour une configuration de bureau, un PC multimédia ou une machine d'intégration, **SMARTPOWER 350W** est une base solide, fiable et silencieuse, parfaitement adaptée à un usage quotidien.



Spécifications :

Puissance nominale: 350W (480W max)
Connecteurs: Carte-mère (Longueur
Connecteurs: ATX / EPS 12V 4+4 Pin (Longueur
Connecteurs: PCI-E 6+2 Pin (Longueur
Connecteurs: SATA x3 (Longueur
Connecteurs: Molex x2 (Longueur
Connecteurs: Floppy (Longueur
Spécifications: Tension d'entrée
Spécifications: Intensité d'entrée
Spécifications: Fréquence d'entrée
Reffroidissement: 120 mm Thermo-régulé
Dimensions: 150 x 85 x 141 mm
Poids: 1.123 Kg
Contenu de l'emballage: Guide d'installation rapide
Contenu de l'emballage: Alimentation Start Power

Logistique :

Packaging :

Référence : SP-350A12
EAN : 3700104426986
Dimensions : 21 x 16 x 9,5 cm
Poids : 1,2 kg

Master-carton :

Colisage : 10 Pièces
Dimensions : 49,5 x 33 x 23 cm
Poids : 12,4 kg